



KATALOG

VAŠ PARTNER ZA SOBNE TERMOSTATE

TEMP CONTROL d.o.o. je specijalizirana tvrtka koja Vam nudi veliki izbor sobnih termostata. Oni pored visoke razine pouzdanosti i funkcionalnosti imaju i estetsku dimenziju te su kao takvi prikladni za svaku vrstu interijera, od klasičnog do izrazito modernog.

Osnivanje tvrtke inicirala je uočena potreba za širokom ponudom sobnih termostata u fazi sve intenzivnije ugradnje površinskog grijanja/hlađenja i ugradnje većeg broja termostata po stambenim jedinicama. Potreba za ovom vrstom ponude prepoznata je temeljem dugogodišnjeg iskustva u području inženjeringa sustava grijanja/hlađenja obnovljivim izvorima energije.

Naš mali tim svojim iskustvom i stručnošću stoji Vam na raspolaganju za sve vrste savjeta pri odabiru najboljeg termostata za Vaše potrebe.

Zbog stalne potrebe za usavršavanjem proizvoda od strane dobavljača zadržavamo pravo odstupanja opisa i fotografija proizvoda u ovom Katalogu.

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM !

TEMP CONTROL d.o.o.

Zadvorska 19

10257 Zadvorsko, Zagreb

tel: 01 2314-135

mob: 091/6037-106

mail: info@tempcontrol.hr

www: tempcontrol.hr

SADRŽAJ

1) TERMOSTATI ZA PODŽBUKNU UGRADNJU (ugradnja u zidnu kutiju)

a) BASIC LINE

G5 - bijeli, grijanje	str 02
S7221A – bijeli, grijanje, programibilan	str 04

b) STANDARD LINE

V4N - bijeli, grijanje, programibilan	str 07
V4N - crni, grijanje, programibilan	str 09
R6N - bijeli, grijanje, programibilan	str 11
V4W - bijeli, grijanje, programibilan, WIFI	str 13
HY511 - bijeli, grijanje, programibilan pomoću APP, WIFI	str 15

c) TOP LINE

TGP508, grijanje, programibilan, WIFI	str 18
HT23 - bijeli, grijanje, programibilan pomoću APP, WIFI	str 20
HT23 - crni, grijanje, programibilan pomoću APP, WIFI	str 22

d) SUPERIOR LINE

TCW38 - bijeli, grijanje, programibilan, WIFI	str 24
TCB38 - crni, grijanje, programibilan, WIFI	str 26
R7C - crno/zlatni, grijanje, programibilan, WIFI	str 28
R7C - bijelo/srebrni, grijanje, programibilan, WIFI	str 29
R7C - crni, grijanje, programibilan, WIFI	str 30
R7C - bijeli, grijanje, programibilan, WIFI	str 31
BHT-009, crni, grijanje, programibilan, WIFI	str 34
BHT-18, crni, grijanje, programibilan, WIFI	str 36
BHT-18, crno/bijeli, grijanje, programibilan, WIFI	str 37
BHT-7000, crni, grijanje, programibilan, WIFI	str 39

e) TERMOSTATI S POSEBNIM FUNKCIJAMA

HT08 - bijeli, za površinsko grijanje/hlađenje	str 42
HT66 - bijeli, za površinsko grijanje/hlađenje, programibilan pomoću APP, WIFI	str 44
R9W - bijeli, za ventilokonvektore, programibilan, WIFI	str 46

2) TERMOSTATI ZA UGRADNJU NA ZID

a) BASIC LINE

FH100S - bijeli, napajanje 230 VAC, grijanje	str 49
HT100S - bijeli, baterijsko napajanje, grijanje	str 50

b) STANDARD LINE

FH250 - bijeli, napajanje 230 VAC, grijanje	str 52
MITRA220 - bijeli, baterijsko napajanje, grijanje	str 53
HY02B05 - bijeli, baterijsko napajanje, grijanje, programibilan	str 54

3) OSTALO

a) TERMO POGONI (Aktuatori) ZA KRUGOVE PODNOG GRIJANJA



H30-9 – 230 VAC, NC, M30x1,5 mm	str 57
---------------------------------	--------

b) REGULACIJSKA LETVICA ZA KRUGOVE PODNOG GRIJANJA

HY520 8 zona, 16 termo pogona	str 58
------------------------------------	--------


1) TERMOSTATI ZA PODŽBUKNU UGRADNJU (ugradnja u zidnu kutiju)

a) **BASIC LINE**



Model: G5

Product No.:O334A0-01B1



- Boja: Bijela
- WIFI: Ne
- Programibilan: NE
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Elektronski termostatski bez LCD prikaza
- Primjena: podno grijanje

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- moderan dizajn
- jednostavno rukovanje i ugradnja
- LED signalizacija prikaza rada
- Tipka: UKLJ./ISKLJ.


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 40 C
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:




DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:



PERFORMANCE GOES FURTHER

- 3 -

Upgrade of core components to improve motherboard integration. The temperature control switch detects and controls the temperature more accurately, and the working performance is more stable.



temperature set:
0~40°C



Scope of Application

Suitable for electric heating equipment control and water system heating electric drive valve control




Intelligent temperature control



Durable



Safe and reliable



Model: S7221A

Product No.: D33490-0171



- Boja: Bijela
- WIFI: NE
- Programibilan: DA
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Programiranje: Dnevni program
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20

DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:

L	N	NC	NO
1	2	3	4



1) TERMOSTATI ZA PODŽBUKNU UGRADNJU (ugradnja u zidnu kutiju)

b) **STANDARD LINE**





- Boja: Bijela
- WIFI: NE
- Programibilan: DA
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Programiranje: Dnevni program
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:



Personalized Choice

Personalize the temperature control panel that suits your color to make your home feel warm.

EZAIOT FUNCTION

- 8 -



Three Working Modes

Auto mode, manual mode, programmable temporary mode.

EZAIOT FUNCTION

Manual Mode

Auto Mode

Temporary Mode



Accurate Measurement

precise temperature setting, with built-in temperature sensor, sensitive accuracy up to 0.1 °C.

EZAIOT FUNCTION



Full Screen Design

Ultra-thin embedded panel fits perfectly on various walls.

EZAIOT FUNCTION



Customized Temperature



Weather Forecast



Full Screen Design



Capacitive Touch



Accurate Measurement

Model: V4N

Product No.: R33450-0182






- Boja: Crna
- WIFI: NE
- Programibilan: DA
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:**OPIS:**

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Programiranje: Dnevni program
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod

TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20

DIMENZIJE:**NAČIN UGRADNJE:****DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:**



Color VA Screen

The thermostat adopts color VA screen to realize HD display .



Full Screen Design



Capacitive Touch



Accurate Measurement



Customized Temperature

Capacitive Touch

Capacitive touch buttons provide better user interaction experience with comfort and fun.



Color VA Display



HD Display



High sensitivity



Fast response



Waterproof

Capacitive touch buttons with high sensitivity, fast response, anti-electromagnetic interference ability and excellent waterproof effect.

Weekly programming

The weekly programmable thermostat offers customized temperature setting, up to 6 periods are allowed to be set each day.



Model: R6N

Product No.: R33451-0184



- Boja: Bijela
- WIFI: NE
- Programibilan: DA
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Programiranje: Dnevni program
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:



Crisp Screen|Knobs|Visible Buttons



Handwheel Knob

The handwheel knob makes it easier for you to set temperature precisely and intuitively by 0.5°C.

Energy-saving mode

After the energy-saving mode is turned on, the temperature adjustment speed is fast. When the indoor temperature is greatly different from the set temperature, the indoor temperature can quickly rise or fall to the set temperature.

When you set the temperature with the handwheel knob, it is easy and quick to adjust to the ideal temperature. You'll find it a pleasure to set the temperature by hand in the process. At the same time, its attractive appearance will impress you.



Energy-saving Mode

Press "🌿" shortly to set to ECO mode.
One-key operation, flexible and convenient!



- Boja: Bijela
- WIFI: DA
- Programibilan: DA
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Programiranje: Dnevni program
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:



Personalized Choice

Personalize the temperature control panel that suits your color to make your home feel warm.

EZAIOT FUNCTION

- 14 -



Three Working Modes

Auto mode, manual mode, programmable temporary mode.

EZAIOT FUNCTION

Manual Mode

Auto Mode

Temporary Mode



Accurate Measurement

precise temperature setting, with built-in temperature sensor, sensitive accuracy up to 0.1 °C.

EZAIOT FUNCTION



Full Screen Design

Ultra-thin embedded panel fits perfectly on various walls.

EZAIOT FUNCTION



Intelligent Control



Customized Temperature



Weather Forecast



Full Screen Design



Capacitive Touch



Accurate Measurement



- Boja: Bijela
- WIFI: DA
- Touch screen
- Programibilan: DA (samo pomoću APP)
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja/hlađenja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- WIFI način rada / APP Aplikacija
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod

TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20

DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:





DIAGRAM EL. OŽIČENJA:





LCD Display



Temperature Set



High Accuracy



APP Control



Manual /
Automatic Mode



Data Memory



Weekly
Programmable



1) TERMOSTATI ZA PODŽBUKNU UGRADNJU (ugradnja u zidnu kutiju)

c) **TOP LINE**





- Boja: Crno/Srebrna
- WIFI: DA
- Programibilan: DA (dnevni program)
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:

OPIS:

- WIFI način rada / Aplikacija TUYA
- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:



Smart Wifi Thermostat for Room Heating

👉 LCD display with touch key

😊 Easy to operate



With Manual And Automatic Programming Mode

Supports manual temperature adjustment
as well as setting automatic temperature adjustment



Touch design for easy operation

Elegant appearance with single sided design
convenient touch screen operation





- Boja: Bijela
- WIFI: DA
- Programabilan: DA (samo pomoću APP)
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Programiranje: Dnevni program
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:





Model: HT-23

Product No.: E33442-1152



- Boja: Crna
- WIFI: DA
- Programibilan: DA (samo pomoću APP)
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Programiranje: Dnevni program
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:



1) TERMOSTATI ZA PODŽBUKNU UGRADNJU (ugradnja u zidnu kutiju)

d) **SUPERIOR LINE**





- Boja: Bijela
- WIFI: DA
- Touch screen
- Programabilan: DA (dnevni program)
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:

OPIS:

- WIFI način rada / Aplikacija TUYA
- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod
- Izbor jezika: Engleski/Njemački/Talijanski/Ruski


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:




DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:





Interface



Advanced settings

Language:	English
Sensor Mode:	In
Out Settemp:	42 °C
Out Control Hysteresis:	2 °C
Set temp Max:	35 °C
Set temp Min:	05 °C

Set auto mode

Loop:	123456+7
Time Period Weekday:	
Period 1:	08:00 20.0 °C
Period 2:	08:00 05.0 °C
Period 3:	11:00 15.0 °C
Period 4:	12:30 05.0 °C

Set time

Set Time	Thur 10:38
Sun	
Mon	08:56
Tue	
Auto	Period 2

Model: TCB38

Product No.: B33431-1112



- Boja: Crna
- WIFI: DA
- Touch screen
- Programabilan: DA (dnevni program)
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:

OPIS:

- WIFI način rada / Aplikacija TUYA
- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod
- Izbor jezika: Engleski/Njemački/Talijanski/Ruski


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:





Coloful Touchscreen Thermostat

Backlight Display



Turned Off

When the thermostat is turned off, only the current room temperature will be displayed.




Turned On

The backlight will illuminate each time the thermostat is operated.



Dimmed Display

If not operated, the screen display will dimmed after 10 seconds to save power.



Touch Buttons

Model: R7C

Product No.: R33453-1185



- Boja: Crno/Zlatna
- WIFI: DA
- Programibilan: DA
- Mjerenje vlažnosti prostora
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod
- Izbor jezika: Engleski/Njemački/Talijanski/Ruski


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:



Model: R7C

Product No.: R33453-1186



- Boja: Bijelo/Srebrna
- WIFI: DA
- Programibilan: DA
- Mjerenje vlažnosti prostora
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod
- Izbor jezika: Engleski/Njemački/Talijanski/Ruski


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/isklj: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:





- Boja: Crna
- WIFI: DA
- Programibilan: DA
- Mjerenje vlažnosti prostora
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod
- Izbor jezika: Engleski/Njemački/Talijanski/Ruski


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:



Model: R7C

Product No.: R33453-1184



- Boja: Bijela
- WIFI: DA
- Programibilan: DA
- Mjerenje vlažnosti prostora
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod
- Izbor jezika: Engleski/Njemački/Talijanski/Ruski


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:





Handwheel Knob

The handwheel knob makes it easier for you to set temperature precisely and intuitively by 0.5°C.

SCROLL FUNCTION



Precise temperature control

Measurement accuracy
to **0.1°C**

Setting temp. accuracy
to **0.5°C**



Customized Temperature



Weather Forecast



VA Screen Design



Handwheel Knob



Weekly Programming

Weekly Programming

The weekly-programmable thermostat offers customized temperature setting, up to 6 periods are allowed to be set each day.



Model: BHT-009

Product No.: C33460-11A2



- Boja: Crna
- WIFI: DA
- Programabilan: DA (dnevni program)
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:




DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:






TEMPERATURE CALIBRATION



PROTECT FROM HIGH TEMPERATURE



Stop heating automatically with heating icon flashes when temperature gets the protective value you set.

ECO MODE, BEST ENERGY-SAVING SOLUTION



0°C ————— 30°C

Eco temp. range

KNOB & TOUCH CONTROL SMOOTHLY



Liquid Crystal

Back Light

Model: BHT-18

Product No.: C33461-11A2






- Boja: Crna
- WIFI: DA
- Programibilan: DA (dnevni program)
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:**OPIS:**

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod

TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20

DIMENZIJE:**NAČIN UGRADNJE:****DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:**

Model: BHT-18

Product No.: C33461-11A7



- Boja: Crno/Bijela
- WIFI: DA
- Programibilan: DA (dnevni program)
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod

TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20

DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:





DIAGRAM EL. OŽIČENJA:



CLASSIC COLOR SCHEME

Black & white arbitrary collocation



Oversized Touch Buttons

Switch/Button/Clock/Function
Keys with Large Area, Ensuring
Safety against Accidental
Touches

Universal 86/60 Size, Recessed Installation

Fits Most Installations
Worldwide





- Boja: Crna
- WIFI: DA
- Programibilan: DA (dnevni program)
- Mjerenje vlažnosti prostora
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:



OPIS:

- Mod rada: manualno/prema vrem. programu
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: OSNOVNI/PROŠIRENI


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:





Superfine
aluminum side



Round 240px
screen



Multi-color
ambient light



Above 6H
tempered glass



- 40 -

The eight main control options are set
directly by twisting the side knob



TEMPERATURE CALIBRATION



PROTECT FROM HIGH TEMPERATURE



Stop heating automatically
with heating icon flashes when
temperature gets the protection
value you set.

New heating thermostat with knob

Variety brushed back panel options are
suitable for different home styles



Standby screen



Master control

READABLE UI



Standby screen
brightness adjustable

1) TERMOSTATI ZA PODŽBUKNU UGRADNJU (ugradnja u zidnu kutiju)

e) TERMOSTATI S

POSEBNIM

FUNKCIJAMA



- Boja: Bijela
- WIFI: NE
- Programibilan: NE
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja/hlađenja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Changeover kontakt GRIJANJE/HLAĐENJE
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod
- Mod rada: GRIJANJE/HLAĐENJE (Changeover kontakt)


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:



SIMPLE AND COMPACT OUTLOOK



Model: HT-66

Product No.: E33441-1141



- Boja: Bijela
- WIFI: DA
- Programibilan: DA (samo pomoću APP)
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: **sustavi grijanja/hlađenja**

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Programiranje: Dnevni program
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:



NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:





Mounting Type

Surface Wall Installation
or stand on desk



LCD Display with
White Backlight



Frost protection



Manual Mode
Auto Mode
Economy Mode



External sensor
in option



7 days 4 periods
programmable



High temperature
protection



Adjustable Switching
Differential



Heat/Cool in
option



Open window
detection



Child lock



Wi Fi





- Boja: Bijela
- WIFI: DA
- Programibilan: DA
- Način ugradnje: podžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: grijanje/hlađenje sa ventilokonvektorima

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Dvocijevni sustav konvektora
- Programiranje: Dnevni program
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Funkcija zaštite od smrzavanja
- LOCK funkcija za djecu
- Prikaz ekrana: ACTIVE / SLEEP mod


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20


DIMENZIJE:




NAČIN UGRADNJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:





11:30
15°C



17:00
22°C



2) TERMOSTATI ZA UGRADNJU NA ZID

a) **BASIC LINE**





- Boja: Bijela
- WIFI: Ne
- Programibilan: NE
- Način ugradnje: nadžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- moderan dizajn
- jednostavno rukovanje i ugradnja
- LED signalizacija ON/OFF rada


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max strujno opterećenje izlaza: 7A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 30 C
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20

DIMENZIJE:





NAČIN UGRADNJE:



Nadžbukna ugradnja,
na zid

DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:





- Boja: Bijela
- WIFI: Ne
- Programibilan: NE
- Način ugradnje: nadžbukna ugradnja
- Napajanje: baterijsko napajanje (2 x AAA)
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- moderan dizajn
- jednostavno rukovanje i ugradnja
- LED signalizacija ON/OFF rada


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: baterijsko (2 x AAA)
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20

DIMENZIJE:




NAČIN UGRADNJE:



Nadžbukna ugradnja,
na zid

DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:



2) TERMOSTATI ZA UGRADNJU NA ZID

a) **STANDARD LINE**





- Boja: Bijela
- WIFI: Ne
- Programibilan: NE
- Način ugradnje: nadžbukna ugradnja
- Napajanje: 230 VAC
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC
- Max strujno opterećenje izlaza: 7A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 30 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20

DIMENZIJE:





NAČIN UGRADNJE:



Nadžbukna ugradnja,
na zid

DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:





- Boja: Bijela
- WIFI: Ne
- Programibilan: NE
- Način ugradnje: nadžbukna ugradnja
- Napajanje: baterijsko (2 x AAA 1,5V)
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Bezpotencijalni kontakt: COM, NC, NO


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: baterijsko (2 x AAA 1,5V)
- Max strujno opterećenje izlaza: 3A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 30 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20

DIMENZIJE:





NAČIN UGRADNJE:



Nadžbukna ugradnja,
na zid

DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:





- Boja: Bijela
- WIFI: Ne
- Programibilan: DA (dnevni program)
- Način ugradnje: nadžbukna ugradnja
- Napajanje: baterijsko (2 x AA 1,5V)
- Primjena: sustavi grijanja

TEHNIČKI PODACI/OPIS:

OPIS:

- Programiranje: Dnevni program
- Mogućnost kalibracije osjetnika temp. prostora
- Mogućnost podešavanja histerze uklj./isklj.
- Bezpotencijalni kontakt: COM, NC, NO
- LOCK funkcija za djecu


TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: baterijsko (2 x AA 1,5V)
- Max strujno opterećenje izlaza: 5A
- Opseg podešavanja temperature: 5 - 35 C
- Temp. osjetnik: NTC
- Histerza uklj/iskl: +/- 1C
- Vrsta zaštite: IP20

DIMENZIJE:





NAČIN UGRADNJE:



Nadžbukna ugradnja,
na zid

DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:





3) OSTALO

TERMO POGONI I REGULACIJSKE LETVICE ZA PODNO GRIJANJE



- El. pogon za krugove podnog grijanja i sl.

TEHNIČKI PODACI/OPIS:

OPIS:


- Aktuator/pogon za krugove površinskog grijanja/hlađenja (podno grijanje i sl)
- Moderan dizajn

TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Položaj bez el. napajanja: NC (normalno zatvoren)
- M30 x 1,5 mm
- Hod : 4 mm
- El. snaga: 2 W
- Potisna sila: 100 N
- Vrsta zaštite: IP41

DIMENZIJE:





- Regulacijska letvica za krugove podnog grijanja
- Žičana izvedba

TEHNIČKI PODACI/OPIS:


OPIS:

- Namjena: podno grijanje
- 6 zona
- 2 konekcijska porta po jednoj zoni = ukupno 12 aktuatora
- relejni kontakt za: cirkulacijsku crpku
- relejni kontakt za: npr. plinski bojler

TEHNIČKI PODACI:

- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Max. struja: 5A
- Max. strujno opterećenje relejnog izlaza za crpku/bojler: 2 A
- Vrsta zaštite: IP20

DIMENZIJE:



DIJAGRAM EL. OŽIČENJA:

