

# TEMP CONTROL D.O.O.



# CJENIK

Izdanje 6/2024

SOBNIH TERMOSTATA

## **VAŠ PARTNER ZA SOBNE TERMOSTATE**

TEMP CONTROL d.o.o. je specijalizirana tvrtka koja Vam nudi veliki izbor sobnih termostata. Oni pored visoke razine pouzdanosti i funkcionalnosti imaju i estetsku dimenziju te su kao takvi prikladni za svaku vrstu interijera, od klasičnog do izrazito modernog. Osnivanje tvrtke inicirala je uočena potreba za širokom ponudom sobnih termostata u fazi sve intenzivnije ugradnje površinskog grijanja/hlađenja i ugradnje većeg broja termostata po stambenim jedinicama. Potreba za ovom vrstom ponude prepoznata je temeljem dugogodišnjeg iskustva u području inženjeringa sustava grijanja/hlađenja obnovljivim izvorima energije. Naš mali tim svojim iskustvom i stručnošću stoji Vam na raspolaganju za sve vrste savjeta pri odabiru najboljeg termostata za Vaše potrebe.

## **OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM !**

### **NAPOMENE UZ CJENIK:**

- Sve cijene izražene u ovom cjeniku su veleprodajne (bez PDV). Prodaja isključivo za pravne osobe.
- Zbog stalne potrebe za usavršavanjem proizvoda od strane dobavljača zadržavamo pravo odstupanja opisa i fotografija proizvoda

### **TEMP CONTROL d.o.o.**

Zadvorska 19  
10257 Zadvorsko, Zagreb

tel: 01 2314-135  
mob: 091/6037-106  
mail: [info@tempcontrol.hr](mailto:info@tempcontrol.hr)  
www: [tempcontrol.hr](http://tempcontrol.hr)

## 1) Termostati za podžbuknu ugradnju (ugradnja u zidnu kutiju)

### a) BASIC LINE



- Elektronski termostat
- Za grijanje
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x10 mm

**G5**

(Art. 0334A0-01B1)

**VPC: 18,00 EUR** (bez PDV)



- Za grijanje
- Vremensko programiranje
- Nema WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x14 mm

**Akcija !!**

**S7221A**

(Art. D33490-0171)

**VPC: ~~27,00 EUR~~** (bez PDV)

**20,00 EUR**

### b) STANDARD LINE




- Bijeli
- Za grijanje
- Dodatni bezpotencijalni kontakt npr. za plinski bojler
- Vremensko programiranje
- Nema WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x11,7 mm

**V4N**

(Art. R33450-0184)

**VPC: 33,00 EUR** (bez PDV)



- Crni
- Za grijanje
- Dodatni bezpotencijalni kontakt npr. za plinski bojler
- Vremensko programiranje
- Nema WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x11,7 mm

**V4N**

(Art. R33450-0182)

**VPC: 33,00 EUR** (bez PDV)



- Bijeli
- Za grijanje
- Dodatni bezpotencijalni kontakt npr. za plinski bojler
- Vremensko programiranje
- Nema WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x13,1 mm

**R6N**

(Art. R33451-0184)

**VPC: 33,00 EUR** (bez PDV)

## 1) Termostati za podžbuknu ugradnju (ugradnja u zidnu kutiju) - nastavak

### b) STANDARD LINE - nastavak



- Za grijanje/hlađenje
- Vremensko programiranje samo pomoću aplikacije (App)
- Dodatni bezpotencijalni kontakt npr. za plinski bojler
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x20 mm

**HY511**

(Art. H33421-1171)

**VPC: 36,00 EUR** (bez PDV)



- Za grijanje
- Dodatni bezpotencijalni kontakt npr. za plinski bojler
- Vremensko programiranje
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x11,7 mm

**V4W**

(Art. R33450-1184)

**VPC: 40,00 EUR** (bez PDV)

### c) TOP LINE



- Za grijanje
- Dodatni bezpotencijalni kontakt npr. za plinski bojler
- Vremensko programiranje
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 87x87x14 mm

**TGP508**

(Art. B33430-1113)

**VPC: 48,00 EUR** (bez PDV)



- Bijeli
- Za grijanje
- Vremensko programiranje samo pomoću aplikacije (App)
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x21 mm

**HT-23**

(Art. E33442-1151)

**VPC: 48,00 EUR** (bez PDV)



- Crni
- Za grijanje
- Vremensko programiranje samo pomoću aplikacije (App)
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x21 mm

**HT-23**

(Art. E33442-1152)

**VPC: 48,00 EUR** (bez PDV)

## 1) Termostati za podžbuknu ugradnju (ugradnja u zidnu kutiju)

### d) SUPERIOR LINE



- Bijeli
- Za grijanje
- Vremensko programiranje samo pomoću aplikacije (App)
- Dodatni bezpotencijalni kontakt npr. za plinski bojler
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x14 mm

#### TCW38

(Art. B33431-1111)

**VPC: 55,00 EUR (bez PDV)**



- Crni
- Za grijanje
- Vremensko programiranje samo pomoću aplikacije (App)
- Dodatni bezpotencijalni kontakt npr. za plinski bojler
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x14 mm

#### TCB38

(Art. B33431-1112)

**VPC: 55,00 EUR (bez PDV)**



- Crno/zlatni
- Za grijanje
- Dodatni bezpotencijalni kontakt npr. za plinski bojler
- Vremensko programiranje
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x11,2 mm

#### R7C

(Art. R33453-1185)

**VPC: 65,00 EUR (bez PDV)**



- Bijelo/srebrni
- Za grijanje
- Dodatni bezpotencijalni kontakt npr. za plinski bojler
- Vremensko programiranje
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x11,2 mm

#### R7C

(Art. R33453-1186)

**VPC: 65,00 EUR (bez PDV)**



- Crni
- Za grijanje
- Dodatni bezpotencijalni kontakt npr. za plinski bojler
- Vremensko programiranje
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x11,2

#### R7C

(Art. R33453-1182)

**VPC: 65,00 EUR (bez PDV)**

## 1) Termostati za podžbuknu ugradnju (ugradnja u zidnu kutiju) - nastavak

### d) SUPERIOR LINE - nastavak



- Bijeli
- Za grijanje
- Dodatni bezpotencijalni kontakt npr. za plinski boiler
- Vremensko programiranje
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x11,2 mm

#### R7C

(Art. R33453-1184)

**VPC: 65,00 EUR** (bez PDV)



- Crni
- Za grijanje
- Bezpotencijalni kontakt
- Vremensko programiranje
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 88x88x12,4 mm

#### BHT-009

(Art. C33460-11A2)

**VPC: 75,00 EUR** (bez PDV)



- Crni
- Za grijanje
- Bezpotencijalni kontakt
- Vremensko programiranje
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 88x88x12,4 mm

#### BHT-18

(Art. C33461-11A2)

**VPC: 75,00 EUR** (bez PDV)



- Crno/bijeli
- Za grijanje
- Bezpotencijalni kontakt
- Vremensko programiranje
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 88x88x12,4 mm

#### BHT-18

(Art. C33461-11A7)

**VPC: 75,00 EUR** (bez PDV)



- Crni
- Za grijanje
- Bezpotencijalni kontakt
- Vremensko programiranje
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x10,7(27) mm

#### BHT-7000

(Art. C33462-11A2)

**VPC: 120,00 EUR** (bez PDV)

## 1) Termostati za podžbuknu ugradnju (ugradnja u zidnu kutiju) - nastavak

### e) TERMOSTATI S POSEBNIM FUNKCIJAMA



- Grijanje/hlađenje samo putem CHANGEOVER kontakta
- Vremensko programiranje: NE
- Promjena dnevni/reducirani pogon samo putem kontakta za eksterni programski sat
- Funkcija detekcije otvorenosti prozora
- Nema WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x16,8 mm

#### HT-08

(Art. E33440-0134)

**VPC: 48,00 EUR (bez PDV)**



- Za grijanje/hlađenje
- Vremensko programiranje
- Funkcija detekcije otvorenosti prozora
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x16,1 mm

#### HT-66

(Art.E33441-1141)

**VPC: 48,00 EUR (bez PDV)**



- Za grijanje/hlađenje putem ventilokonvektora
- Vremensko programiranje
- WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x11,7 mm

#### R9W

(Art. R33152-1194)

**VPC: 60,00 EUR (bez PDV)**

## 2) Termostati za ugradnju na zid

### A) BASIC LINE - nastavak



- Bijeli
- Za grijanje
- Elektronski termostat
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x29 mm

#### **FH 100S**

(Art. I33412-02C1)

**VPC: 23,00 EUR** (bez PDV)



- Bijeli
- Za grijanje
- Bezpotencijalni kontakt: COM, NC, NO
- Elektronski termostat
- Napajanje baterijsko: 2 x AAA baterije (1,5V)
- Dimenzije: 125x85x20 mm

#### **HT 100S**

(Art. I33410-0261)

**VPC: 25,00 EUR** (bez PDV)

### B) STANDARD LINE



- Bijeli
- Za grijanje
- Nema vremensko programiranje
- Nema WiFi
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 86x86x29 mm

#### **FH 250**

(Art. I33413-02C1)

**VPC: 35,00 EUR** (bez PDV)



- Bijeli
- Za grijanje/hlađenje
- Bezpotencijalni kontakt: COM, NC, NO
- Nema vremensko programiranje
- Nema WIFI
- Napajanje baterijsko: 2 x AAA baterije (1,5V)
- Dimenzije: 125x85x18 mm

#### **MITRA 220**

(Art. I33411-0261)

**VPC: 35,00 EUR** (bez PDV)



- Bijeli
- Za grijanje/hlađenje
- Bezpotencijalni kontakt: COM, NC, NO
- Ima vremensko programiranje
- Program za godišnji odmor
- Nema WIFI
- Napajanje baterijsko: 2 x AA baterije (1,5V)
- Dimenzije: 86x86x29 mm

#### **HY02B05**

(Art. H33420-0261)

**VPC: 32,00 EUR** (bez PDV)



## 3) Ostalo

### a) Termo pogoni (aktuatori) za površinsko grijanje/hlađenje



- Napajanje: 230 VAC, 50/60HZ
- Položaj bez el. napajanja: NC (normalno zatvoren)
- M30 x 1,5 mm
- Hod : 4 mm
- El. snaga: 2 W

**H30-9**

(Art. H11220-1221)

**VPC: 11,00 EUR (bez PDV)**

### b) Regulacijske letvice (bazne stanice) za površinsko grijanje (npr. podno grijanje)



- Za grijanje
- Max 6 zona, 12 termo pogona
- Bezpotencijalni releji za cirkulacijsku pumpu i plinski bojler
- Napajanje: 230 VAC
- Dimenzije: 184x67x35 mm

**BS-Y6**

(Art. S15141-1200)

**VPC: 50,00 EUR (bez PDV)**

**TEMP CONTROL d.o.o.**

Zadvorska 19

10257 Zadvorsko, Zagreb

tel: 01 2314-135

mob: 091/6037-106

mail: [info@tempcontrol.hr](mailto:info@tempcontrol.hr)

www: [tempcontrol.hr](http://tempcontrol.hr)